

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Uszczelnienie ścian komór żelbetowych podscenia Teatru
ADRES INWESTYCJI : Plac Teatralny 3 budynek Teatru Narodowego
INWESTOR : Teatr Narodowy
ADRES INWESTORA : Plac Teatralny 3 w Warszawie
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Baczyński

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

OPRACOWAŁ
Tadeusz Baczyński

Data opracowania N/8346/184/79

INWESTOR : CA DZIEKTORA
ds. Technicznych

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie posadzki w komorach podscenia					
15	KNR-W 4-01 0803-02 ana- logia	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- tarcie na gładko o grubości do 4cm. wsp. do R = 1,50 przedmiar 3,24x 1,13x4 +2,21x3,24x6=57,66m2	m2	57.660	
		57.66			
				RAZEM	57.660



TEATR PODSCENIE POSADZKA

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Wykonanie posadzki w komorach podscenia								
15	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko o grubości do 4cm. wsp. do R = 1,50 przedmiar 3, 24x 1,13x4 +2,21x3,24x6=57,66m2	m ²				57.66	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2800				
	1701199	-- Materiały -- zaprawa cementowa z dodatkiem ADMIX	m ³	0.0400				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					57.660	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: