

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
- 45453100-8 Roboty renowacyjne
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY I TECHNICZNY
 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA , PLAC TEATRALNY 3
 INWESTOR : TEATR NARODOWY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH IZDEBSKI
 DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2017

Data zatwierdzenia

UPRAWNIENIA
 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
 mgr inż. Wojciech Izdebski
 nr LUB/01-170WOK/08



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK GŁÓWNY				
1.1		Malowanie korytarzy poziom księgowości pom. 2,9A,2.19,2.19				
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	71.5		
1						
2	kalk. własna	Demontaż okładzin z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach wraz z pomalowaniem konstrukcji podwieszenia.	m ²	6.3		
1						
3	KNR 4-01 0713- d.1. 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	230.89		
1						
4	KNR 4-01 0713- d.1. 02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach.	m ²	71.50		
1						
5	KNR 4-01 1204- d.1. 02	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	230.89		
1						
6	KNR 4-01 1204- d.1. 01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla i starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	71.50		
1						
7	KNR 2-02 2005- d.1. 05	Okładziny z płyt gipsow.dźwiękochłon.na stropach na rusztach istniejących.	m ²	6.3		
1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Malowanie korytaży poziomu OPA pom. 4,28, 4,31				
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	27.5		
d.1.	1216-01					
2						
9	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	63.18		
d.1.	01					
2						
10	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	27.5		
d.1.	02	lub zdzieraniem tapet na stropach				
2						
11	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych paramet- rach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	63.18		
d.1.	02	kolorystyka uzgodniona z inwestorem z zachowaniem układu istniejącego				
2						
12	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych paramet- rach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	27.5		
d.1.	01					
2						
13	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej	m ²	3.69		
d.1.	10	stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą				
2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Malowanie klatki schodowej K7 od poziomu I piętra do parteru				
14	KNR-W 4-01 d.1. 3	1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	26.55		
15	KNR 4-01 0713- d.1. 3	01 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²	87.65		
16	KNR 4-01 0713- d.1. 3	02 Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	26.55		
17	KNR 4-01 1204- d.1. 3	01 Dwukrotne malowanie farbami do zakrywania plam niko- tynowych starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	26.55		
18	KNR 4-01 1204- d.1. 3	02 Dwukrotne malowanie farbami do zakrywania plam niko- tynowych starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	87.65		
19	KNR 4-01 1209- d.1. 3	10 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	3.8		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Malowanie wiatrołapu				
20	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	21.7		
21	KNR 4-01 0713- d.1. 01 4	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby	m ²	44.96		
22	KNR 4-01 0713- d.1. 02 4	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	21.7		
23	KNR 4-01 1204- d.1. 02 4	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych paramet- rach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	44.96		
24	KNR 4-01 1204- d.1. 01 4	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych paramet- rach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.7		
25	d.1. kalk. własna 4	Demontaż i ponowny montaż krat ozdobnych w wiatroła- pie	szt	2		
26	d.1. 4	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:21,22,23,24)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Malowanie i wymiana wykładziny pom. 4,24 -kierownik muzyczny				
27	KNR 4-01 0713- d.1. 01 5	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkob.farby	m ²	36.83		
28	KNR 4-01 0713- d.1. 02 5	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkob.farby	m ²	13.4		
29	KNR 4-01 1204- d.1. 02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m ²	36.83		
30	KNR 4-01 1204- d.1. 01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m ²	13.4		
31	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 5	Rozebranie posadzek-zerwanie starej wykładziny	m ²	14.97		
32	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 5	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	14.97		
33	KNR 2-02 1113- d.1. 01 5	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit	m ²	13.4+1.57 = 14.970		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		BUDYNEK TECHNICZNY				
2.1		Naprawa podciągu				
34	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	30		
35	KNR 4-01 0819- d.2. 15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek podciąg na wysokości z rusztowania	m ²	4.89		
36	KNR 4-01 0211- d.2. 01 1 analogia	Skucie nierówności na ścianach po skutecznej glazurze	m ²	16.09		
37	KNR 2-02 0803- d.2. 06 1	Tynki wewn.zwycke kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²	16.09		
38	KNR 2-02 0815- d.2. 06 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na podciągu	m ²	16.09		
39	KNR 2-02 1505- d.2. 03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	16.09		
40	d.2. 1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:35,36,37,38,39)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Remont toalety, wykonanie kabiny natryskowej pom. 3,39 przy SCENIE STUDIO				
41	kalk. własna	Demontaż lusterek, zabezpieczenie i ponowny montaż luster	kpl.	4		
d.2.2						
42	kalk. własna	Renowacja drzwi drewnianych, uzupełnienie brakujących listewek, zeszlifowanie starej farby, naprawa ubytków z polakierowaniem lakierobejca.	szt	2		
d.2.2						
43	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²	10.3		
d.2.2	analogia					
44	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow. dekorac. na stropach na istniejącym ruszcie uprzednio pomalowanym	m ²	10.3		
d.2.2	analogia					
45	kalk. własna	demontaż opraw elektrycznych i ponowny montaż w nowym suficie	szt	6		
d.2.2						
46	kalk. własna	Demontaż kabin sanitarnych i ponowny ich montaż	szt	2		
d.2.2						
47	kalk. własna	Demontaż kratki sufitowych i montaż nowych w nowym suficie	szt	3		
d.2.2						
48	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2		
d.2.2						
49	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	2		
d.2.2						
50	KNR 4-02 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.	2		
d.2.2						
51	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	2		
d.2.2						
52	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.	2		
d.2.2						
53	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2		
d.2.2						
54	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2		
d.2.2						
55	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	64.09		
d.2.2						
56	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na ścianach po skutej glazurze	m ²	64.09		
d.2.2						
57	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	64.09		
d.2.2						
58	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	10.3		
d.2.2						
59	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 100-02	m ²	4.44		
d.2.2						
60	KNR-W 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho	m ²	4.44		
d.2.2						
61	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1.6		
d.2.2						
62	KNR-W 2-02 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	1.6		
d.2.2						
63	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5		
d.2.2						
64	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m	10		
d.2.2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.2. 2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	2,5		
66 d.2. 2	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawory czterpsine 034050699- 2szt, kątowe 0534606991/2*1/2 -szt 2, zawór kątowy 049490699 1/2* 3/8 szt 2- materiał inwestora	szt.	6		
67 d.2. 2	KNR 2-15 0112-03	Zawory kulowe o średnicy 25mm- materiał inwestora	szt.	3		
68 d.2. 2	KNR 2-15 0112-02	Zawory kulowe do sieci wodociągowych o średnicy 20mm - materiał inwestora	szt.	3		
69 d.2. 2	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	5		
70 d.2. 2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	12		
71 d.2. 2	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm	szt.	2		
72 d.2. 2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	63.81		
73 d.2. 2	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe 3173000, syfon umywalkowy twins 99107- materiał inwestora	szt.	1		
74 d.2. 2	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie prysznicowe 31960000 groche- szt 1 - materiał inwestora	szt.	1		
75 d.2. 2	KNR 2-15 0115-04 analogia	zestaw prysznicowy 27897000 szt 1 - materiał inwestora	szt.	1		
76 d.2. 2	KNR 2-15 0222-04 analogia	Montaż brodzika prostokątnego 90x80 typ B/CL sanplast classic ze stelazem 615-010-0420-10-000, ścianka boczna geo6 GSKS80205003, drzwi bifolt GEO6 GDRB902050003 materiał inwestora	kpl.	1		
77 d.2. 2	KNR 2-15 0221-01 analogia	Montaż umywalki nova pro 55/44cm m-31156000 szt 1 - materiał inwestora	szt.	1		
78 d.2. 2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż miski ustępowej lejowej nova pro z odpływem poziomym m33200 szt 2 - materiał inwestora	kpl.	2		
79 d.2. 2	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów nova pro felix dopływ z góry , odpływ poziomy/ pionowy 26011, splotczka ciśnieniowa 96017 schellomat bassic - materiał inwestora	kpl.	1		
80 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	19.72		
81 d.2. 2	NNRNKB 202 1118-10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej	m ²	19.82		
82 d.2. 2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2		
83 d.2. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	12.8		
84 d.2. 2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ponad glazurą	m ²	10.46		
85 d.2. 2	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą paraprzepuszczalna ścian o podobnych parametrach jak tikurilla	m ²	10.46		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
SCENA GRZEGORZEWSKIEGO - NAPRAWA TYNKÓW I MALOWANIE FOYER PARTER I ANTRESOL						
86	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	156.9		
87	KNR-W 4-01 d.2. 0701-08 3	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - przyjęto 50% pom 1/20	m ²	64.60		
88	KNR 4-01 0701- d.2. 11 3	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	61.95		
89	KNR 4-01 0703- d.2. 02 3	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	61.95		
90	KNR 4-01 0704- d.2. 01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	61.95		
91	KNR 4-01 0704- d.2. 02 3	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	61.95		
92	KNR 4-01 0709- d.2. 06 3	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceram., betonu na stropach	m ²	61.95		
93	KNR 4-01 0713- d.2. 02 3	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ponad glazurą	m ²	61.95		
94	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną sufitów o podobnych parametrach jak tikurilla	m ²	123.9		
95	KNR 4-01 0713- d.2. 02 3	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	250.36		
96	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian o podobnych parametrach jak tikurilla	m ²	221.95		
97	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian o podobnych parametrach jak Tikurilla Krotność = 3	m ²	28.41		
98	KNNR 2 1404- d.2. 04 3	Malowanie rur stalowych balustrady Krotność = 3	m	193.3		
99	KNNR 2 1404- d.2. 02 3	Malowanie grzejników żebrowych	m	4.5		
100	KNNR 2 1404- d.2. 04 3	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	4.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		MALOWANIE TOALET DLA WIDZÓW SCENA GRZEGORZEWSKIEGO, POZIOM -1				
101	KNR-W 2-02 d.2. 1514-04 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnia- nych ościeżnic	m	15		
102	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	65.76		
103	KNR 4-01 0713- d.2. 01 4	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach powyżej glazury	m ²	32.84		
104	KNR 2-02 1505- d.2. 02 4 analogia	gruntowanie ścian pod malowanie	m ²	32.84		
105	KNR-W 2-02 d.2. 1513-08 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnia- nych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA	m ²	9.6		
106	KNR 4-01 0713- d.2. 02 4	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	14.7		
107	KNR 2-02 1505- d.2. 03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściana powyżej glazury i sufit klatki schodowej	m ²	47.54		
108	KNR 2-02 2005- d.2. 04 4 analogia	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusz- tach metal.- dobrać do istniejących płyt thermatex	m ²	10		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		MALOWANIE HOLU-POM 2,01-POZIOM ADMINISTRACJI				
109	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	35.6		
110	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	100.87		
111	TZKNBK XV d.2. 0108-01 5	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian	m ²	100.87		
112	KNR-W 2-02 d.2. 0831-01 5 analogia	obsadzenie narożników tynkarskich na dylatacji	m	16.6		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		REMONT POSADZKI W MAGAZYNIE MATERIAŁOWYM B				
113	KNR 2-02 1914- d.2. 05 6	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o gr. 7cm	m ²	86		
114	KNR AT-06 d.2. 0102-02 6	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	m ³	8.6		
115	KNR 4-01 0108- d.2. 11 6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl do 1 km	m ³	8.6		
116	KNR 4-01 0108- d.2. 12 6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³	8.6		
117	KNR 2-02 1101- d.2. 02 6	wylewka betonowa zatarta na mokro klasa b20	m ³	8.6		
118	KNR 4-01 0713- d.2. 02 6	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	290.2		
119	KNR 2-02 1505- d.2. 03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	290.2		
120	KNR 2 1403- d.2. 02 6	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 Krotność = 2	m ²	13.8		
121	d.2. 6	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:118,119)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		WYMIANA WPUSTU BALKONOWEGO POM 4,31 - ZASCENIE SCENY STUDIO				
122 d.2. 7	KNR-W 4-01 0819-05	Demontaż i montaż podłogi podniesionej Krotność = 2	m ²	3.3		
123 d.2. 7	KNR 13-07 0108-01	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na t odległość do 100 m	t	1		
124 d.2. 7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²	3.3		
125 d.2. 7	KNR 4-02 0233- 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1		
126 d.2. 7	KNR 2-15/GE- BERIT 0405-03	Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe	kpl.	1		
127 d.2. 7	KNR 2-02 0608- 01	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na gorąco	m ²	4.5		
128 d.2. 7	KNR 4-01 0809- 04	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m ² w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m ²	3.3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.8		REMONT POMIESZCZENIA SCENOGRAFII - MALOWANIE, WYMIANA WYKŁADZINY PCV				
129	KNR 13-07 d.2. 0108-01 8	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na t odległość do 100 m		0.5		
130	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 8	Rozebranie posadzek istniejących wykładzin	m ²	66.5		
131	KNR 2-02 1102- d.2. 02 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	66.5		
132	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe jednowarstwowe	m ²	69.7		
133	KNR 4-01 0713- d.2. 02 8	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²	229.81		
134	KNR 2-02 1505- d.2. 03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	229.81		
135	KNNR 2 1404- d.2. 02 8	Malowanie grzejników żebrowych	m	4.2		
136	KNNR 2 1404- d.2. 04 8	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	8		
137	KNR 0-19 1024- d.2. 10 8	Montaż ścianek aluminiowych	m ²	16.64		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.9		WYMIANA SIATKI OCHRONNEJ NA WYRZUTNI POWIETRZA				
138 d.2. 9	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka	m ²	21.12		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.10		MALOWANIE GARDERÓB 0,25 , 0,27, 0,28, 0,29, 0,30, 0,31, 0,34				
139	KNR 13-07 d.2. 0108-01 10	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na t odległość do 100 m		0.5		
140	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	151		
141	KNR 4-01 0713- d.2. 02 10	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	338.06		
142	KNR 2-02 1505- d.2. 03 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	338.06		
143	KNNR 2 1404- d.2. 02 10	Malowanie grzejników żebrowych	m	5.75		
144	KNNR 2 1404- d.2. 04 10	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	59		
145	KNR-W 2-02 d.2. 1513-08 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnia-nych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²	33.01		
146	KNR-W 4-01 d.2. 0821-01 10	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowa-nych 15x15 układanych na kleju	m ²	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: